


Link do produktu: <https://sklep.solsun.pl/oslona-antywirusowa-pleksi-bezbarwna-3mm-wymiar-110cm-x-77cm-oslona-antybakteryjna-szyba-ochronna-szklana-przegroda-konstrukcja-bhp-anty-covid19-p-303.html>



Osłona antywirusowa PLEKSI bezbarwna 3mm wymiar 110cm x 77cm, osłona antybakteryjna, szyba ochronna, szklana przegroda, konstrukcja BHP, anty-COVID19

Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Sun-System

Opis produktu

W związku z pandemią COVID-19 produkujemy osłony antywirusowe wykonane z PLEXI bezbarwnej o grubości 3 mm.

Szyba ochronna z pleksi zapewnia komfort klientom w formie osłony antywirusowej. Plexi antywirusowa zapewnia komfort pracownikom w formie przegrody biurowej.

Przegroda oddzielająca stanowiska pracownicze to osłona antywirusowa z bezbarwnej pleksi (użytkowanie w strefach obsługi klienta lub odizolowanie się od osób trzecich).

Przezroczysta przegroda biurowa z PLEKSI zapewnia doskonałą widoczność przez osłonę przeciwwirusową. Osłona antywirusowa z PLEXI bezbarwnej pomaga zachować **dystans** podczas spotkań. Szyba ochronna z pleksi **zapewnia bezpieczną barierę** w pracy w czasach pandemii. Ekran przeciwwirusowy z pleksi wpływa pozytywnie na samopoczucie kontrahentów. Osłona ochronna z pleksi zwiększa wydajność pracowników, ponieważ stanowi barierę ochronną. **Specjalna przegroda ochronna z PLEXI** odgradza pracowników oraz klientów. Plexi antywirusowa spełnia wymogi dodatkowych środków ostrożności stosowanych podczas stanu zagrożenia epidemicznego.

Konstrukcja antywirusowa z pleksi jest przeznaczona do szybkiego montażu (na taśmie dwustronnej). **Stabilna konstrukcja BHP** daje **bezpieczeństwo** użytkowania osłony przeciwwirusowej. Zabudowa ochronna z pleksi **po demontażu nie uszkadza powierzchni** na której montowana jest osłona antywirusowa z PLEKSI.

Osłona antywirusowa pleksi na biurko stanowi potężne narzędzie marketingowe do przyciągania odwiedzających / klientów. Osłona antywirusowa podnosi **prestż i wizerunek** obiektu / firmy tworząc barierę ochronną. Osłonę antybakteryjną pleksi łatwo dopasować do stanowiska pracy, gdyż **przyjmujemy indywidualne zamówienia na wymiar. pleksi antywirusowej.**

Osłona ochronna z PLEXI **nadaje się do przestrzeni biurowych** dzieląc je za pomocą przegrody ochronnej BHP na mniejsze części. Konstrukcja antywirusowa tworzy **bezpieczną przestrzeń** w czasach pandemii koronawirusa, dlatego szyba ochronna jest niezbędna do bezpiecznej obsługi klienta.

Osłona antywirusowa z PLEKSI ma zastosowanie **w korporacjach typu open space** stosując ją jako przegroda ochronna przeciwwirusowa.

W dolnej części szyby antywirusowej z pleksi znajduje się **prześwit** przez które jest możliwość przekazania karty płatniczej,

gotówki, recepty, dokumentów lub innych przedmiotów pod plexi antywirusową.

Istnieje możliwość zamówienia osłony antywirusowej z plexi z okienkiem / z otworem.

Oslona antywirusowa plexi ma standardowy rozmiar okienka : 35 cm x 15 cm.

Jeżeli potrzebujesz okienka w konstrukcji antywirusowej w innym wymiarze - **skontaktuj się z Nami!**

Nasza **konstrukcja przeciwwirusowa BHP z PLEXI bezbarwnej** , zwanej również **PLEKSI / PLEKSA / PLEXA, POLIWĘGLAN, PCV**, posiada następujące **właściwości**:

1. **Przezroczysta PLEXI** - PLEKSA zachowuje bardzo wysoką przepuszczalność światła praktycznie niezależnie od grubości szyby ochronnej
2. Ekran ochronny nadaje się do **polerowania** przy pomocy specjalnych past polerskich, jeżeli antywirusowa PLEXI ulegnie porysowaniu
3. Wysoka **odporność na żółknięcie** osłony ochronnej wykonanej z antywirusowej PLEKSI
4. Szyba ochronna z antywirusowej PLEKSI **odporna na promienie UV**

plexi ochronna, pleksi, poliwęglan, płyty plexi, płyty pleksi, plexiglas, szkło akrylowe, pleksa, plexa, płyta akrylowa, płyta plexiglas, plexi na wymiar, pleksi na wymiar, plexi transparentna, pleksi transparentna, plexi przezroczysta, pleksi przezroczysta, plexi antywirusowa, pleksi antywirusowa, pleksi bezbarwna, plexi bezbarwna, plexiglas na wymiar, plexiglas docięte na wymiar, plexi docięte na wymiar, pleksi docięte na wymiar, PMMA na wymiar, pleksa na wymiar, plexa na wymiar, pleksa docięta na wymiar, plexa docięta na wymiar, poliwęglan bezbarwny, poliwęglan przezroczysty, poliwęglan transparentny, plexi transparentna, pleksi transparentna, płyta polistyren, twarde plexi, twarde pleksi, plexi ochronna, pleksi ochronna, pleksa ochronna, plexa ochronna

Wymiary konstrukcji BHP:

- **Szerokość** osłony antywirusowej: 110cm
- **Wysokość** osłony antywirusowej: 77cm

W skład zestawu systemu zabudowy ochronnej wchodzi :

- Szyba ochronna / plexi bezbarwna 3mm: 102cm x 68cm
- 2 x podstawka 15cm x 15cm do przymocowania konstrukcji BHP do biurka, do lady
- 2 x rurka 75cm do zamocowania szyby antywirusowej
- 4 x mocowanie antywirusowej plexi ochronnej do rurek
- 2 x mocowania rurek do podstaw osłony antywirusowej
- komplet śrub do przykręcenia konstrukcji anty-COVID19

Wymiary osłony antywirusowej mogą różnić się +/- 2cm

Warianty na zamówienie konstrukcji BHP - osłona antybakteryjna z PLEXI przezroczystej:

- Osłona antywirusowa pleksi z okienkiem
- Osłona antywirusowa pleksi z otworem
- Osłona antywirusowa pleksi na nóżkach
- Osłona antywirusowa pleksi w ramach
- Osłona antywirusowa pleksi wisząca
- Osłona antywirusowa pleksi stojąca
- Osłona antywirusowa pleksi niska
- Osłona antywirusowa pleksi wysoka
- Osłona antywirusowa pleksi na ziemi
- Osłona antywirusowa pleksi na ramie
- Osłona antywirusowa pleksi na podłogę
- Osłona antywirusowa pleksi wolnostojąca
- Osłona antywirusowa pleksi zaokrąglona
- Osłona antywirusowa pleksi podłogowa

Zalety szyby ochronnej:

- **Estetyczny design** konstrukcji antywirusowej
- **Wysokogatunkowa stal** chromowano-niklowana elementów stalowych konstrukcji BHP
- Osłona ochronna z przezroczystej pleksi posiada grubość - **3 mm**
- **Uniwersalna** bariera ochronna
- **Łatwy montaż** osłony przeciwwirusowej na mocnej taśmie dwustronnej
- konstrukcja antywirusowa po demontażu **nie zostawia śladów**
- **Stabilna przegroda antywirusowa**
- Wysoce **transparentna** szyba ochronna(nie przeszkadza w wypełnieniu codziennych obowiązków)
- Konstrukcja BHP **odporna na wilgoć**
- Przegroda biurowa **chroni** przed bakteriami, wirusami, koronawirusem (anty-COVID19) i zarazkami przenoszonymi drogą kropelkową
- Staranność wykonania systemu zabudowy antywirusowej
- Dokładność wykonania szyby ochronnej na wymiar
- Możliwość wersji standardowej osłony antywirusowej, szyby ochronnej na wymiar lub wygięcia konstrukcji BHP na ladę /

repcję zaokrągloną

- Możliwość przekazania pod osłoną antywirusową karty płatniczej, gotówki, recepty, dokumentów **przez przeświet, przez okienko, przez otwór**

- **PRODUKT POLSKI**

- **Szybki czas realizacji zabudowy ochronnej do 24h**

Dzięki naszej zabudowie ochronnej skutecznie chronisz się przed bakteriami, wirusami, koronawirusem (anty-COVID19) i zarazkami przenoszonymi drogą kropelkową.

Bariera ochronna z PLEKSI / Parawany Ochronne ma zastosowanie jako:

- Osłona antywirusowa recepcji, osłona antywirusowa na biurka, osłona antywirusowa na ladę, osłona antywirusowa biurowa

- Osłona antywirusowa do biura, osłona antywirusowa do korporacji

- Osłona antywirusowa do punktów obsługi klienta

- Osłona antywirusowa do salonu kosmetycznego, osłona antywirusowa dla kosmetyczek

- Osłona antywirusowa kasowa (na stanowiska kasowe, na kasę)

- Osłona antywirusowa sklepowa BHP, osłona antywirusowa do sklepu, osłona antywirusowa do marketu

- Osłona antywirusowa do restauracji, osłona antywirusowa do baru, osłona antywirusowa do kawiarni

- Osłona antywirusowa do urzędu, osłona antywirusowa do banku

- Osłona antywirusowa do sądu

- Osłona antywirusowa do przychodni, osłona antywirusowa do placówek medycznych, osłona antywirusowa do aptek

- Osłona antywirusowa do solarium

- Osłona antywirusowa do SPA, osłona antywirusowa do sanatorium

- Osłona antywirusowa do salonu fryzjerskiego

- Osłona antywirusowa do hotelu

Wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba oddzielenia się osłoną antywirusową od bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

WAŻNE INFORMACJE!!!

- Posiadamy różne rodzaje uchwytów do konstrukcji antywirusowej. Dajemy te, które mamy aktualnie na stanie.

- Osłona przeciwwirusowa **zabezpieczona jest folią ochronną** (do demontażu przed użyciem), chroni przezroczystą PLEXI przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu.

- Standardowo do konstrukcji dołączamy podstawki w kolorze czarnym, **istnieje możliwość wyboru białych podstawek do konstrukcji przeciwwirusowej.**

- Na życzenie klienta wyginamy konstrukcję BHP na ladę **zaokrągloną**.

UWAGA!!!

Osłona zabezpieczająca z plexi przezroczystej **wymaga pielęgnacji środkami przeznaczonymi do czyszczenia antywirusowej plexi**. Nie należy czyścić osłony ochronnej środkami na bazie alkoholu gdyż szyba ochronna zmatowieje. Używanie nieodpowiednich środków wirusobójczych do osłony antywirusowej prowadzi do zarysowań, a nawet pęknięć szyby ochronnej.

Dezynfekcja ekranu ochronnego wymaga specjalnego środka wirusobójczego do PLEKSI bezbarwnej, PLEXI przezroczystej, PLEXI antywirusowej.

Istnieje możliwość pomiaru konstrukcji BHP z szybą ochronną z antywirusowej plexi na terenie Polski

Dostępny montaż konstrukcji antywirusowych z plexi antywirusowej na terenie Polski

Przyjmujemy również indywidualne zamówienia na osłony antywirusowe z PLEKSI bezbarwnej

Producent osłon antywirusowych PLEKSI bezbarwna, Producent osłon przeciwwirusowych PLEKSI bezbarwna, Producent osłon antybakteryjnych PLEKSI bezbarwna, Producent szyby ochronnej PLEXI antywirusowa, Producent przegrody ochronnej BHP PLEXI przezroczysta, Producent ścianek oddzielających biurowych PLEXI antybakteryjna, Producent specjalistycznych przegrod ochronnych PLEXI przezroczysta, Producent bariery ochronnej przeciwwirusowej płyty PLEKSI na wymiar

BIURO OBSŁUGI KLIENTA - dot. OSŁONY ANTYWIRUSOWE

e-mail: biuro@solsun.pl

e-mail: biuro@sun-system.pl

+48 502 504 029

+48 502 504 031

+48 505 109 809

+48 796 445 591

+48 693 150 060



PRODUCENT



KONSTRUKCJI ANTYWIRUSOWYCH

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor podstawki: Czarna , Biała